



2M (nur Mittelwerte *nominal dimensions* – mm)

Profil Profile 2M – Teilung pitch 2 mm

Artikel- Bezeichnung <i>Designation</i>	Wirklänge <i>Pitch length</i> (mm)	Anzahl der Zähne <i>Number of teeth</i>
74 2M•	74,00	37
90 2M•	90,00	45
100 2M•	100,00	50
104 2M•	104,00	52
112 2M•	112,00	56
118 2M•	118,00	59
120 2M•	120,00	60
124 2M•	124,00	62
130 2M•	130,00	65
140 2M•	140,00	70
148 2M•	148,00	74
180 2M•	180,00	90
184 2M•	184,00	92
188 2M•	188,00	94
192 2M•	192,00	96
200 2M•	200,00	100
208 2M•	208,00	104
210 2M•	210,00	105
216 2M•	216,00	108
224 2M•	224,00	112
232 2M•	232,00	116
250 2M•	250,00	125
256 2M•	256,00	128
266 2M•	266,00	133
274 2M•	274,00	137
280 2M•	280,00	140
288 2M•	288,00	144
304 2M•	304,00	152
308 2M•	308,00	154
310 2M•	310,00	155
318 2M•	318,00	159
328 2M•	328,00	164
330 2M•	330,00	165
336 2M•	336,00	168
340 2M•	340,00	170
368 2M•	368,00	184
370 2M•	370,00	185
386 2M•	386,00	193
392 2M•	392,00	196
406 2M•	406,00	203
426 2M•	426,00	213
448 2M•	448,00	224
558 2M•	558,00	279
560 2M•	560,00	280
710 2M•	710,00	355
930 2M•	930,00	465
984 2M•	984,00	492
1066 2M•	1066,00	533
1224 2M•	1224,00	612

Breite *Standard widths*: **Profil Profile 2M**: 3 mm – Code 3; 6 mm – Code 6; 9 mm – Code 9.

Weitere Abmessungen auf Anfrage. *Further sizes on request.* • Keine Lagerware, Mindestabnahme: 2 Wickel. • *Non stock items, minimum order quantity: 2 sleeves.*




3M (nur Mittelwerte *nominal dimensions* – mm)

Profil Profile 3M – Teilung pitch 3 mm

Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth	Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth
111 3M	111,00	37	420 3M	420,00	140
117 3M (HTD)•	117,00	39	426 3M	426,00	142
120 3M (HTD)•	120,00	40	435 3M•	435,00	145
123 3M (HTD)•	123,00	41	447 3M	447,00	149
126 3M (HTD)•	126,00	42	462 3M	462,00	154
129 3M	129,00	43	474 3M	474,00	158
141 3M	141,00	47	477 3M (HTD)•	477,00	159
144 3M	144,00	48	480 3M	480,00	160
150 3M	150,00	50	486 3M	486,00	162
156 3M (HTD)•	156,00	52	489 3M (HTD)•	489,00	163
159 3M	159,00	53	495 3M	495,00	165
165 3M	165,00	55	501 3M	501,00	167
168 3M	168,00	56	513 3M	513,00	171
171 3M	171,00	57	519 3M	519,00	173
174 3M	174,00	58	522 3M	522,00	174
177 3M	177,00	59	525 3M	525,00	175
180 3M	180,00	60	531 3M	531,00	177
183 3M	183,00	61	537 3M	537,00	179
186 3M	186,00	62	558 3M	558,00	186
192 3M	192,00	64	564 3M	564,00	188
195 3M	195,00	65	570 3M	570,00	190
201 3M	201,00	67	582 3M	582,00	194
204 3M	204,00	68	591 3M (HTD)•	591,00	197
207 3M	207,00	69	594 3M (HTD)•	594,00	198
210 3M	210,00	70	597 3M	597,00	199
213 3M	213,00	71	600 3M	600,00	200
216 3M (HTD)	216,00	72	606 3M	606,00	202
225 3M	225,00	75	612 3M (HTD)•	612,00	204
237 3M (HTD)•	237,00	79	615 3M	615,00	205
240 3M	240,00	80	633 3M	633,00	211
243 3M (HTD)•	243,00	81	648 3M (HTD)•	648,00	216
246 3M	246,00	82	669 3M	669,00	223
249 3M	249,00	83	672 3M (HTD)•	672,00	224
252 3M	252,00	84	675 3M	675,00	225
255 3M	255,00	85	708 3M (HTD)•	708,00	236
267 3M	267,00	89	711 3M	711,00	237
276 3M	276,00	92	738 3M	738,00	246
282 3M•	282,00	94	753 3M (HTD)	753,00	251
285 3M	285,00	95	804 3M	804,00	268
288 3M	288,00	96	816 3M	816,00	272
291 3M	291,00	97	843 3M	843,00	281
294 3M	294,00	98	882 3M	882,00	294
300 3M	300,00	100	888 3M	888,00	296
306 3M (HTD)•	306,00	102	945 3M (HTD)	945,00	315
312 3M	312,00	104	960 3M (HTD)•	960,00	320
315 3M	315,00	105	1041 3M (HTD)•	1041,00	347
318 3M	318,00	106	1062 3M	1062,00	354
330 3M	330,00	110	1068 3M (HTD)•	1068,00	356
333 3M	333,00	111	1071 3M (HTD)	1071,00	357
336 3M (HTD)	336,00	112	1125 3M (HTD)•	1125,00	375
339 3M	339,00	113	1176 3M (HTD)•	1176,00	392
345 3M	345,00	115	1245 3M (HTD)•	1245,00	415
357 3M	357,00	119	1263 3M (HTD)	1263,00	421
363 3M	363,00	121	1500 3M (HTD)•	1500,00	500
366 3M	366,00	122	1530 3M (HTD)•	1530,00	510
384 3M	384,00	128	1569 3M	1569,00	523
390 3M	390,00	130	1863 3M (HTD)	1863,00	621
411 3M	411,00	137			

Breite *Standard widths*: **Profil Profile 3M**: 6 mm – Code 6; 9 mm – Code 9; 15 mm – Code 15.



Weitere Abmessungen auf Anfrage. *Further sizes on request.* • Keine Lagerware, Mindestabnahme: 2 Wickel. • *Non stock items, minimum order quantity: 2 sleeves.*



Profil Profile 5M – Teilung <i>pitch</i> 5 mm					
Artikel- Bezeichnung <i>Designation</i>	Wirklänge <i>Pitch length</i> (mm)	Anzahl der Zähne <i>Number of teeth</i>	Artikel- Bezeichnung <i>Designation</i>	Wirklänge <i>Pitch length</i> (mm)	Anzahl der Zähne <i>Number of teeth</i>
120 5M (HTD)	120,00	24	710 5M	710,00	142
180 5M	180,00	36	720 5M	720,00	144
225 5M	225,00	45	740 5M	740,00	148
255 5M	255,00	51	750 5M	750,00	150
265 5M	265,00	53	755 5M	755,00	151
270 5M	270,00	54	775 5M	775,00	155
280 5M	280,00	56	790 5M	790,00	158
295 5M	295,00	59	800 5M	800,00	160
300 5M	300,00	60	825 5M	825,00	165
305 5M	305,00	61	830 5M	830,00	166
325 5M	325,00	65	835 5M	835,00	167
330 5M	330,00	66	850 5M	850,00	170
340 5M	340,00	68	860 5M	860,00	172
345 5M (HTD)	345,00	69	890 5M	890,00	178
350 5M	350,00	70	900 5M	900,00	180
360 5M	360,00	72	925 5M	925,00	185
365 5M	365,00	73	935 5M	935,00	187
370 5M	370,00	74	940 5M	940,00	188
375 5M	375,00	75	950 5M	950,00	190
385 5M	385,00	77	965 5M	965,00	193
400 5M	400,00	80	975 5M	975,00	195
415 5M	415,00	83	980 5M	980,00	196
420 5M	420,00	84	1000 5M	1000,00	200
425 5M	425,00	85	1025 5M	1025,00	205
450 5M	450,00	90	1035 5M	1035,00	207
460 5M	460,00	92	1050 5M	1050,00	210
475 5M	475,00	95	1100 5M	1100,00	220
490 5M	490,00	98	1125 5M	1125,00	225
500 5M	500,00	100	1135 5M	1135,00	227
520 5M	520,00	104	1200 5M	1200,00	240
525 5M	525,00	105	1270 5M	1270,00	254
535 5M	535,00	107	1380 5M	1380,00	276
540 5M	540,00	108	1400 5M	1400,00	280
550 5M	550,00	110	1420 5M	1420,00	284
560 5M	560,00	112	1425 5M	1425,00	285
565 5M	565,00	113	1500 5M	1500,00	300
575 5M	575,00	115	1595 5M	1595,00	319
580 5M	580,00	116	1690 5M	1690,00	338
600 5M	600,00	120	1790 5M	1790,00	358
610 5M	610,00	122	1800 5M	1800,00	360
615 5M	615,00	123	1870 5M	1870,00	374
620 5M	620,00	124	1895 5M	1895,00	379
630 5M	630,00	126	2000 5M	2000,00	400
635 5M	635,00	127	2110 5M	2110,00	422
640 5M	640,00	128	2250 5M	2250,00	450
645 5M	645,00	129	2350 5M	2350,00	470
650 5M	650,00	130	2525 5M	2525,00	505
665 5M	665,00	133			
670 5M	670,00	134			
700 5M	700,00	140			

Breite *Standard widths*: **Profil Profile 5M**: 9 mm – Code 9; 15 mm – Code 15; 25 mm – Code 25.

Weitere Abmessungen auf Anfrage. *Further sizes on request.*




8M (nur Mittelwerte nominal dimensions – mm)

Profil Profile 8M – Teilung pitch 8 mm

Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth	Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth
288 8M	288,00	36	1256 8M	1256,00	157
320 8M (HTD)	320,00	40	1264 8M•	1264,00	158
352 8M	352,00	44	1280 8M	1280,00	160
376 8M	376,00	47	1304 8M	1304,00	163
416 8M	416,00	52	1320 8M	1320,00	165
424 8M	424,00	53	1328 8M	1328,00	166
480 8M	480,00	60	1344 8M	1344,00	168
512 8M	512,00	64	1360 8M	1360,00	170
520 8M	520,00	65	1392 8M	1392,00	174
560 8M	560,00	70	1400 8M	1400,00	175
576 8M	576,00	72	1424 8M	1424,00	178
600 8M	600,00	75	1432 8M (HTD)	1432,00	179
608 8M	608,00	76	1440 8M	1440,00	180
624 8M	624,00	78	1480 8M	1480,00	185
632 8M	632,00	79	1520 8M	1520,00	190
640 8M	640,00	80	1552 8M	1552,00	194
656 8M	656,00	82	1584 8M	1584,00	198
680 8M	680,00	85	1600 8M	1600,00	200
712 8M	712,00	89	1680 8M	1680,00	210
720 8M	720,00	90	1696 8M	1696,00	212
760 8M	760,00	95	1728 8M	1728,00	216
776 8M	776,00	97	1760 8M	1760,00	220
784 8M	784,00	98	1800 8M	1800,00	225
800 8M	800,00	100	1896 8M	1896,00	237
824 8M	824,00	103	1904 8M	1904,00	238
840 8M	840,00	105	1936 8M	1936,00	242
848 8M	848,00	106	2000 8M	2000,00	250
856 8M	856,00	107	2080 8M	2080,00	260
880 8M	880,00	110	2104 8M	2104,00	263
896 8M	896,00	112	2240 8M	2240,00	280
912 8M	912,00	114	2248 8M	2248,00	281
920 8M	920,00	115	2272 8M	2272,00	284
936 8M	936,00	117	2400 8M	2400,00	300
960 8M	960,00	120	2504 8M	2504,00	313
976 8M	976,00	122	2600 8M	2600,00	325
1000 8M	1000,00	125	2800 8M	2800,00	350
1040 8M	1040,00	130	3048 8M	3048,00	381
1056 8M	1056,00	132	3280 8M	3280,00	410
1064 8M	1064,00	133	3600 8M*	3600,00	450
1080 8M	1080,00	135	4400 8M*•	4400,00	550
1096 8M	1096,00	137			
1120 8M	1120,00	140			
1128 8M	1128,00	141			
1160 8M	1160,00	145			
1168 8M	1168,00	146			
1184 8M	1184,00	148			
1192 8M•	1192,00	149			
1200 8M	1200,00	150			
1224 8M	1224,00	153			
1248 8M	1248,00	156			

Breite Standard widths: **Profil Profile 8M:** 20 mm – Code **20**; 30 mm – Code **30**; 50 mm – Code **50**; 85 mm – Code **85**.

Weitere Abmessungen auf Anfrage. *Further sizes on request.* • Keine Lagerware, Mindestabnahme: 2 Wickel. • *Non stock items, minimum order quantity: 2 sleeves.*



14M (nur Mittelwerte *nominal dimensions* – mm)

Profil Profile 14M – Teilung *pitch* 14 mm

Artikel- Bezeichnung <i>Designation</i>	Wirklänge <i>Pitch length</i> (mm)	Anzahl der Zähne <i>Number of teeth</i>
966 14M	966,00	69
1092 14M	1092,00	78
1190 14M	1190,00	85
1344 14M	1344,00	96
1400 14M	1400,00	100
1456 14M	1456,00	104
1512 14M	1512,00	108
1610 14M	1610,00	115
1680 14M	1680,00	120
1778 14M	1778,00	127
1890 14M	1890,00	135
2100 14M	2100,00	150
2310 14M	2310,00	165
2450 14M	2450,00	175
2590 14M	2590,00	185
2800 14M	2800,00	200
3150 14M	3150,00	225
3360 14M	3360,00	240
3500 14M	3500,00	250
3850 14M	3850,00	275
4004 14M*	4004,00	286
4326 14M	4326,00	309
4578 14M	4578,00	327

Breite *Standard widths*: **Profil Profile 14M**: 40 mm – Code **40**; 55 mm – Code **55**; 85 mm – Code **85**; 115 mm – Code **115**; 170 mm – Code **170**.

*Profil auf Anfrage **Profile on request.*